



Ζωοτεχνία Ιπποειδών

Συμπεριφορά - Προσέγγιση

Λ.Β. Αθανασίου

Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

- ❑ Χειρισμοί σύμφωνα με ιδιαιτερότητες
- ❑ Σταθερός τρόπος και χρόνος
- ❑ Συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν ευζωία και παραγωγικότητα



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

- ❑ Πριν την εξημέρωση άγρια ιπποειδή αλλά σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες
- ❑ Τεχνητή επιλογή και μέθοδοι εκτροφής έχουν επιδράσει στη συμπεριφορά
- ❑ Βασικά χαρακτηριστικά – ΦΟΒΟΣ αναλλοίωτα
- ❑ Διαρκής επαγρύπνηση για κινδύνους από άμεσο περιβάλλον



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- Προειδοποίηση με ήρεμη φωνή
- Αποφυγή θορύβων, χτύπημα χεριών
- Προσέγγιση από μπροστά
- Κίνηση πλάγια αριστερά



ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Ζώνη ασφαλείας =
ζωτικός χώρος αλόγου

Διάμετρος εξαρτάται από


α) χαρακτήρα

Ευάγωγα μικρή διάμετρος

Δύστροπα μεγάλη

β) ερέθισμα

γ) εμπειρίες




ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Σε ακίνητο ίππο

Στάση ανθρώπου
ακριβώς μπροστά
επισφαλής

Περιορισμένη όραση
κλωτσιά με πρόσθιο
άκρο ή μετακίνηση
προς τα εμπρός

Αντίστοιχα ακριβώς
από πίσω




ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Σημείο ισορροπίας

Υψος ωμοπλάτης

Στάση ανθρώπου πίσω
από σημείο κίνηση
αλόγου προς τα εμπρός

Στάση ανθρώπου
μπροστά από σημείο
κίνηση αλόγου προς τα
πίσω



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

- Αναμονή για να ηρεμήσει (20 έως 30 λεπτά)
- Επαφή με το σώμα του αλόγου στην ωμοβραχιόνια χώρα
- Έλεγχος συμπεριφοράς



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Ίπποι ευάγωγοι
- Ημίονοι και όνοι καχύποπτοι και δύστροποι



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ιδιαιτερότητες όρασης

Δυνατότητα εστίασης σε δύο διαφορετικά πεδία

Ιδιαιτερότητες ακοής

Πολύ καλά ανεπτυγμένη ακοή

Δυνατότητα διαχωρισμού ήπιας χαμηλής φωνής για προσέγγιση έντονη φωνή για επίπληξη

Εκπαίδευση

Επιβράβευση με κύβους ζάχαρης ή μικρά φρούτα



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Αφή

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη

Ευαίσθητες περιοχές: μέτωπο, αυτιά, επιγονάτια
πτυχή, κατώτερο τμήμα άκρων

Αποευαίσθητοποίηση: ελαφρό βούρτσισμα, μαλάξεις
με δάκτυλα, ελαφρά κτυπηματάκια στην πλάτη



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Εξαρτάται από

- Φυλή
- Ηλικία
- Φύλο
- Φυσιολογικό στάδιο (π.χ. φορβάδες σε κυοφορία)
- Εποχή έτους



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΦΟΡΑΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1^{ος} οίστρος 1^ο έτος ηλικίας

Οιστρικοί κύκλοι άνοιξη καλοκαίρι

Οιστρικός κύκλος 21 ημέρες

5-6 οίστρος 15 δίοιστρος

Ιδιαίτερα δύστροπες φορβάδες σε δίοιστρο

Εγκυμοσύνη 342 ± 10 ημέρες αλλαγή συμπεριφοράς



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Φυσιολογική

- Αντιδράσεις απέναντι στον άνθρωπο
- Απέναντι σε άλλα ζώα ίδιου διαφορετικού φύλου

Αποκλίνουσα

Σφάλματα εκπαίδευσης και εκτροφής

Έλλειψη άσκησης

Κακή μεταχείριση

ΦΟΒΟΣ

Σπάνια παθολογικά αίτια π.χ. κρυπορχία, παθήσεις νευρικού



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς

Αυτιά: προς τα πίσω

Οφθαλμοί: ύπουλη έκφραση και απειλητική

Παριές: συρρίκνωση

Χείλη: σύσφιξη



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αξιολόγηση στο ατομικό κελί

Συχνή παρατήρηση 2 φορές την ημέρα από ιδιοκτήτη

Στάση σώματος

Έναρξη λήψη τροφής σε σχέση με παράθεση

Συχνότητα και διάρκεια κατάκλισης

Ανία, αεροφαγία, δαγκώματα πόρτας



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αξιολόγηση μετά την έξοδο από το ατομικό κελί

Παρατήρηση από 3-4 μέτρα

Βάδιση με ιδιοκτήτη για 30 μέτρα και επιστροφή

Παρατήρηση σε στάση και βάδιση

Ψηλάφηση δέρματος για υπερευαισθησία

Εφίδρωση σε ανάπαυση



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



Σημαντικότερη όλων η παρατήρηση του ατόμου που περιποιείται καθημερινά τα ιπποειδή





Βιβλιογραφία



Ιπποτροφία

Γεώργιος Ι. Αρσένος

Τζιόλα, 2011

214 σελ.

ISBN 978-960-418-361-6