

Παραδείγματα ερωτήσεων για  
διευκόλυνση στη μελέτη της  
Νευρολογικής εξέτασης

# Ερώτηση 1



- Τι υποδηλώνει η στροφή της κεφαλής με ή χωρίς πλαγιότονο και ταυτόχρονη παρουσία αναγκαστικών κυκλικών κινήσεων σε μεγάλη ακτίνα;

# Ερώτηση 1



- Απάντηση: Ομόπλευρη βλάβη σε πρόσθιο εγκέφαλο

## Ερώτηση 2



- Πώς διαφοροποιείται κλινικά η απεγκεφαλική από την απεπαρεγκεφαλιδική θέση;

## Ερώτηση 2



- Απάντηση: Στην απεπαρεγκεφαλιδική θέση το επίπεδο συνείδησης διατηρείται φυσιολογικό και τα οπίσθια άκρα σε κάμψη

## Ερώτηση 3



- Πώς ονομάζονται οι τετανικές συσπάσεις των μυών που εκτείνουν την σπονδυλική στήλη;

## Ερώτηση 3



- Απάντηση: Οπισθότονος

# Ερώτηση 4



- Τι είναι οι μυοκλονίες;



## Ερώτηση 4



- Απάντηση: Ακούσιες, απότομες, ρυθμικές μυϊκές συσπάσεις

# Ερώτηση 5



- Πώς εκδηλώνεται συνήθως η δυσαρμονία των κινήσεων;

# Ερώτηση 5



- Απάντηση: Με αταξία ή δυσμετρία

# Ερώτηση 6



- Ποιά η πιθανή διαταραχή στο μυϊκό τόνο σε βλάβη στον άνω κινητικό νευρώνα;

# Ερώτηση 6



- Απάντηση: Αύξηση του μυϊκού τόνου

# Ερώτηση 7



- Ποιά εγκεφαλική συζυγία ελέγχουμε με το αντανακλαστικό του μυκτήρα;

# Ερώτηση 7



- Απάντηση: Την αισθητική μοίρα του Τριδύμου νεύρου

## Ερώτηση 8



- Ποιές εγκεφαλικές συζυγίες ελέγχουμε με το αντανακλαστικό του έσω κανθού;



## Ερώτηση 8



- Απάντηση: Αισθητική μοίρα τριδύμου, κινητική μοίρα προσωπικού νεύρου

## Ερώτηση 9

- Σε ποιά περίπτωση θεωρείται ως μη παθολογική η απουσία αντίδρασης σε δοκιμή απειλής;

## Ερώτηση 9

- Απάντηση: στα πολύ νεαρά ζώα

# Ερώτηση 10



- Τι θα παρατηρήσετε στους οφθαλμούς σε μονόπλευρη βλάβη του παρασυμπαθητικού σκέλους της νεύρωσης των οφθαλμών;

# Ερώτηση 10



- Απάντηση: ανισοκορία σε φωτισμό και μείωση του αντανακλαστικού της κόρης

# Ερώτηση 11



- Υπάρχει διαταραχή στην κατάποση σε ζώο με αμφοτερόπλευρη βλάβη του Τριδύμου νεύρου;

# Ερώτηση 11



- Απάντηση: Όχι

## Ερώτηση 12



- Σε σκύλο με παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο τι ευρήματα μπορεί να εντοπίσετε σε θέση στάσης κατά την νευρολογική του εξέταση;



## Ερώτηση 12

- Απάντηση: άκρα σε αλαγωγή, τρόμος τελικού σκοπού, πιθανή ανισοκορία, απεπαρεγκεφαλιδική θέση, αιθουσαία συμπτώματα

## Ερώτηση 13



- Η εμφάνιση καταναγκαστικής κυκλικής κίνησης σε ποια σύνδρομα μπορεί να παρατηρηθεί; Πως θα τα διαφοροποιήσετε;

# Ερώτηση 13



- Εγκεφαλικό σύνδρομο – αιθουσαίο σύνδρομο
- Με τη διάμετρο της κυκλικής κίνησης

# Ερώτηση 14



- Στραβισμός σε βλάβη ποιών εγκεφαλικών συζυγιών μπορεί να παρατηρηθεί;

# Ερώτηση 14



- Κοινό κινητικό,
- Τροχιακό,
- Απαγωγό,
- Αιθουσαίο

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



- 15. Πως θα διαφοροποιήσετε την μυελική από την αιθουσαία και την παρεγκεφαλιδική αταξία;
- 16. Πως θα μπορούσατε να διαφοροποιήσετε κλινικά ζώο με χαλαρή ή σπαστική πάρεση;
- 17. Ποιοί είναι οι συνηθέστεροι τρόποι εμφάνισης και εξέλιξης των παθήσεων του νευρικού συστήματος με βάση την πορεία της νόσου;
- 18. Ποιά τα συμπτώματα του συνδρόμου Horner;
- 19. Ποιές είναι οι δοκιμασίες θέσης που γίνονται κατά την νευρολογική εξέταση;
- 20. Ποιά είναι η βαθμολόγηση των Νωτιαίων αντανακλαστικών;

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ



- Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να κάνετε το προτεινόμενο τεστ μέχρι στις 31/3/22
- <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSIvSzciwYGt9GoFgTIO2fg3RUNExGNDFYM1NINzhVSk1ERklEUkhPVUtKRC4u>