

Ζωοτεχνία γάτας

Δρ Γκουγκουλής Δημήτριος

Γενικά χαρακτηριστικά

- ▶ Βασίλειο: Animalia
- ▶ Κλάση: Mammalia
- ▶ Τάξη: Carnivora
- ▶ Οικογένεια Felidae (φελίδες)
- ▶ Γένος: Felis (αίλουρος)
- ▶ Υποείδος: Felis catus (γαλή ή γάτα)

Γενικά χαρακτηριστικά

- ▶ Τα μεγάλα αιλουροειδή με μεγάλο βρυχηθμό γένος Panthera
 - ▶ Λιοντάρι, τίγρης, λεοπάρδαλη και ιαγουάρος
- ▶ Μεγάλα αιλουροειδή χωρίς βρυχηθμό
 - ▶ Ορεινή λεοπάρδαλη και τσιτάχ
- ▶ Μικρά αιλουροειδή
 - ▶ Κοινές γάτες
 - ▶ Αγριόγατες
 - ▶ Puma



Ορεινή λεοπάρδαλη



Λεοπάρδαλη



Τίγρης



ιαγουάρος



cheetah



puma



Ευρ. Αγριόγατα



Κατοικίδια γάτα

Ονοματολογία

- ▶ Από γέννηση έως 2 μηνών : γατάκια
- ▶ Από 3 μηνών έως γενετήσια ωριμότητα (7-9 μήνες) : νεαροί γάτοι/νεαρές γάτες
- ▶ > 7 - 9 μηνών: γάτοι/γάτες
- ▶ Καθαρεύουσα «γαλή»



Ιστορικά στοιχεία

- ▶ Εξημερώθηκε αργότερα από το σκύλο
- ▶ Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στο κυνήγι και ως λατρευτική θεότητα
- ▶ Στη σύγχρονη ιστορία ως κυνηγός τρωκτικών
- ▶ Στη τωρινή εποχή για συντροφιά

Χαρακτηριστικά

- ▶ Αποκλειστικά σαρκοφάγο ζώο!
- ▶ Στρογγυλό κεφάλι
 - ▶ Στα αρσενικά ογκωδέστερο
- ▶ Κοντοί βραχίονες
- ▶ Μεγάλα ματιά
- ▶ Ευαίσθητα «μουστάκια»
 - ▶ Αισθητήρια αφής
- ▶ Όρθια «μυτερά» αυτιά.
 - ▶ Πολύ αναπτυγμένη ακοή ακόμα και σε συχνότητες 60.000 herz και πάνω



Χαρακτηριστικά


▶ Γλώσσα

- ▶ Κατά τα 2/3 ελεύθερη
- ▶ Με τριχοειδής αιχμηρές θηλές - αρκετές κερατινοποιημένες
 - ▶ Κατάποση - περιποίηση τριχώματος



▶ Μάτια

- ▶ Εκφραστικά και μεγάλα
- ▶ Τα νεογέννητα έχουν μπλε χρωματισμό ως την ηλικία των 3 μηνών
- ▶ Μεγάλη ποικιλία χρωματισμών
- ▶ Πολύ χαρακτηριστική η σχισμοειδής κόρη στο έντονο φως



Χαρακτηριστικά

- ▶ Πολύ ευκίνητο ζώο
 - ▶ Ουρά μακριά και ευκίνητη - προσδίδει ισορροπία στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης
 - ▶ Κινησιολογία της ουράς - ένδειξη συναισθηματικής κατάστασης
- ▶ Άκρα
 - ▶ Ευκίνητα - επιτάχυνση - άλματα
 - ▶ 5 δάκτυλα πρόσθια - 4 δάκτυλα οπίσθια
 - ▶ Νύχια αιχμηρά και γαμψά με δυνατότητα έκπτυξης
 - ▶ Φυσιολογικά βρίσκονται καλυμμένα σε δερματική πτυχή
 - ▶ Εκπύσσονται στο κυνήγι και σε άμυνα
 - ▶ Αθόρυβο περπάτημα (ιδανικό για προσέγγιση θηράματος)
 - ▶ Κόψιμο νυχιών όπως και στο σκύλο



Χαρακτηριστικά

- ▶ Σωματοδομή
 - ▶ Μικρόσωμα έως μεσαίου μεγέθους ζώα
 - ▶ Κατά μέσο όρο 4.2 με 6.5 kg ΣΒ
- ▶ Τρίχωμα
 - ▶ Μακρύτριχες, κοντότριχες, ημιμακρύτριχες
 - ▶ 3 είδη τρίχας
 - ▶ Στηρικτικές: μακριές και σκληρές
 - ▶ Καλυπτήριες: καταλήγουν σε πεπλατυσμένη άκρη
 - ▶ Εριότριχες: κοντές και μαλακές
 - ▶ Αρίστο προστατευτικό και θερμορυθμιστικό όργανο
 - ▶ Τρόπος εκφοβισμού - άμυνας



Χαρακτηριστικά



► Χρωματισμοί

- Ιδιαίτεροι - Χρήσιμοι στο κυνήγι ως καμουφλάζ
- Αποτέλεσμα παρουσίας - απουσίας γονιδίων
- Μονόχρωμες, δίχρωμες, τρίχρωμες
- Tortoiseshell (ταρταρούγα)
- Calico (φυλοσύνδετο χαρακτηριστικό - θηλυκό)
- Point (κύριος εκπρόσωπος - σιάμ)
- Tabby (ρίγες - όπου ανήκουν οι περισσότερες κεραμιδόγατες),
- Maltese (με γνωστότερο εκπρόσωπο τις ρωσικές μπλε)
- Deaf white (με κύριο χαρακτηριστικό την κώφωση)



Δόντια

▶ Νεογιλά δόντια


- ▶ Άνω γνάθος: 6 τομείς 2 κυνόδοντες 6 προγόμφιοι = 14
- ▶ Κάτω γνάθος: 6 τομείς 2 κυνόδοντες 4 προγόμφιοι = 12

Σύνολο 26

▶ Μόνιμα δόντια

- ▶ Άνω γνάθος: 6 τομείς 2 κυνόδοντες 6 προγόμφιοι 2 γομφίοι = 16
- ▶ Κάτω γνάθος: 6 τομείς 2 κυνόδοντες 4 προγόμφιοι 2 γομφίοι = 14

Σύνολο 30



Χαρακτηριστικά συμβίωσης με γάτα

▶ Ονυχοδρόμιο

- ▶ Εκτόνωση - τριμάρισμα των νυχιών
- ▶ Παιχνίδια - μείωση της ανίας και εκτόνωση της περιέργειας - γνωστικός εμπλουτισμός
- ▶ Αμμοδόχοι
 - ▶ Χρυσός κανόνας N+1 (N αριθμός γατιών)
 - ▶ Συχνό καθημερινό καθάρισμα (αλλαγή άμμου κάθε μήνα)
 - ▶ Διαφορετικά!!
 - ▶ Ατυχήματα με ούρηση έξω από το κουτί
 - ▶ Εκνευρισμός
 - ▶ Προβλήματα υγείας



Χαρακτηριστικά συμβίωσης με γάτα

- ▶ Κούρεμα - καλλωπισμοί
 - ▶ Αυτοπεριποίηση - προσοχή στη δημιουργία τριχοβεζοαρίων ειδικά στις μακρύτριχες
 - ▶ Χορήγηση ειδικών σκευασμάτων ή τροφών για πρόληψη και θεραπεία
 - ▶ Εφικτοί τις περισσότερες περιπτώσεις για λόγους καθαριότητα και σχεδόν πάντα με τη χρήση ηρεμιστικών
 - ▶ Περιποίηση με χτένες και βούρτσες συμβάλλει στην αποφυγή κόμπων
- ▶ Ανανεώνουν το τρίχωμα τους 2 φορές το χρόνο άνοιξη και φθινόπωρο
 - ▶ Στις οικόσιτες λόγω συνθήκων δεν παρατηρείται εποχιακή ανανέωση τριχώματος
- ▶ Αν συνηθίσουν από μικρή ηλικία δέχονται το μπάνιο αρκετά καλά
 - ▶ 1 φορά το μήνα

