



Συμπεριφορά κονίκλου

Δρ Γκουγκουλής Δημήτριος

Ηθολογία κουνελιού

- Τα κουνέλια ζουν σε μεγάλες ομάδες σε λαγούμια (αμμώδη, λοφώδη εδάφη) και σπάνια απομακρύνονται από την κατοικία τους.
- Είναι κυρίως νυκτόβια, απομακρύνονται από τις φωλιές τους το σούρουπο για να βρουν τροφή.
- Έχουν μια πολύ ανεπτυγμένη κοινωνική ιεραρχία
- Είναι θηράματα έχουν εξελιχθεί για φυγή και όχι για μάχη.

Ηθολογία κουνελιού

- Τα αρσενικά προστατεύουν την περιοχή του
- Τα θηλυκά προστατεύουν επιθετικά τις φωλιές τους.
 - Καλύπτει προσεκτικά το λαγούμι της φωλιάς κάθε φορά που το αφήνει.
- Οι έγκυες θηλυκές θα σκάψουν λαγούμια μακριά από τη φωλιά
 - τα αρσενικά μπορεί να είναι επιθετικά προς τους απογόνους, ακόμη και να σκοτώσουν.

Ηθολογία κουνελιού

- Η κύρια διαφορά συμπεριφοράς μεταξύ άγριων και οικόσιτων κουνελιών είναι η ανταπόκρισή τους στον περιορισμό.
- Τα άγρια κουνέλια δεν προσαρμόζονται στον εγκλεισμό,
 - Συχνά αποτυγχάνουν να αναπαραχθούν
 - Αποκλίνουσες συμπεριφορές που δεν παρατηρούνται σε φυσικές συνθήκες.
- Δεν πρέπει να επιχειρείται η εξημέρωση των αγριοκούνελων,
 - προκαλεί στρες και σπάνια πετυχαίνει.

Συμπεριφορά κουνελιού - όραση



- Τα μάτια ενός κουνελιού είναι πλευρικά και ο κερατοειδής είναι πολύ μεγάλος, επιτρέποντας ένα εκτεταμένο οπτικό πεδίο
 - τα περισσότερα φυτοφάγα ζώα που βόσκουν.
- Αυτή η τοποθέτηση των ματιών αποκλείει την περιοχή κάτω από το στόμα.
- Τα κουνέλια που έχουν προβλήματα όρασης μπορεί να μετακινούν το κεφάλι τους από τη μια πλευρά στην άλλη ή πάνω και κάτω για να σαρώσουν την περιοχή γύρω τους.
 - Αυτή η συμπεριφορά σάρωσης είναι πιο εμφανής όταν ένα κουνέλι με προβλήματα όρασης μεταφέρεται σε νέο περιβάλλον

Συμπεριφορά κουνελιού - αφή



- Τα χείλη και τα μουστάκια είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να διακρίνουν διάφορα τρόφιμα και υλικά.
- Λόγω αυτής της ευαισθησίας και εξαιτίας της ρινικής αναπνοής, τα κουνέλια δεν τους αρέσει να αγγίζουν τη μύτη τους.
- Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και των χειρισμών
- Τα κουνέλια γενικά δεν τους αρέσει να τοποθετούν τα χέρια τους κάτω από τη μύτη τους
 - όπως κάνουμε στην προσέγγιση σκύλου.
- Τα κουνέλια έχουν επίσης μακριές αισθητήριες τρίχες πάνω από τα μάτια τους

Συμπεριφορά κουνελιού - ακοή

- Τα αυτιά των κουνελιών είναι πολύ μεγάλα με έντονη αγγείωση
 - ενίσχυση και εντοπισμό του ήχου (οξεία αίσθηση ακοής)
 - θερμορύθμιση.
- Τα αυτιά αποτελούν περίπου το 12% της επιφάνειας του σώματος.
- Δεν αποτελούν μέσο συγκράτησης και σύλληψης



Συμπεριφορά κουνελιού - όσφρηση

- Σήμανση με χαρακτηριστικές ουσίες/οσμές
 - Εκκρίματα αδένων για να σημαδέψουν τόσο τα ζώα όσο και τα άψυχα αντικείμενα.
- Οι αδένες αναφέρονται στην υπογνάθια χώρα, στον πρωκτό, στους βουβωνικούς αδένες και τους αδένες Haderian (αδένες στον οφθαλμό)

Συμπεριφορά κουνελιού - όσφρηση

- Οι υπογνάθιοι χρησιμοποιούνται για να σχεδόν ορίσουν κάθε αντικείμενο στο περιβάλλον τους
- Το ζευγάρι περινεϊκών αδένων γνωστοί ως βουβωνικοί αδένες και οι αδένες (Haderian), που βρίσκονται γύρω από το μάτι,
 - πιστεύεται ότι απελευθερώνουν φερομόνες που χρησιμεύουν ως σεξουαλικά ερεθίσματα.
- Τα αρσενικά «μαρκάρουν» συχνότερα από τα θηλυκά
- Τα κυρίαρχα και των δύο φύλων μαρκάρουν συχνότερα από ό,τι τα υφιστάμενα
- Τα κυρίαρχα μαρκάρουν περισσότερο παρουσία υποδεέστερων αντιπάλων.

Συμπεριφορά κουνελιού - επικοινωνία

- Ζώα υψηλής ευφυΐας
- Γνωρίζοντας το περιβάλλον παίζουν και συναναστρέφονται με άλλα κουνέλια καθώς και με ανθρώπους.
- Έχει αποδειχθεί ότι τα κουνέλια μπορούν να αναγνωρίσουν άλλα κουνέλια καθώς και μεμονωμένους ανθρώπους.
- Τα κωφά κουνέλια είναι γνωστό ότι ανταποκρίνονται σε σήματα χειρών από τους ιδιοκτήτες τους.

Συμπεριφορά κουνελιού - εκδηλώσεις

- Τα κουνέλια είναι γενικά πολύ ήσυχα κατοικίδια με συχνές φωνητικές εκδηλώσεις.
- Μια ισχυρή, επαναλαμβανόμενη κραυγή υποδηλώνει έντονο φόβο ή πόνο.
 - ήχος που μοιάζει πολύ με το κλάμα μωρού.
- Ο φόβος μπορεί επίσης να υποδηλωθεί χωρίς φωνή, ακίνητό, σκυμμένο με τα πόδια κάτω από το σώμα, το κεφάλι τεντωμένο, τα αυτιά απλωμένα στο κεφάλι και τα μάτια διογκωμένα.



Συμπεριφορά κουνελιού - εκδηλώσεις

- Φωνητική εκδήλωση ήχος “oink” για να ζητήσει φαγητό ή προσοχή ή κατά τη διάρκεια της ερωτοτροπίας.
- Δυνατός ήχος διαπεραστικός ήχος «τσιρίδα» μπορεί να ακουστεί όταν τα κουνέλια απειλούνται και ανησυχούν.
- Σιγανός Τρισμός δοντιών υποδηλώνει ευχαρίστηση
 - Πιο έντονος όμως Τρισμός μπορεί να υποδηλώνει πόνο

Συμπεριφορά κουνελιού - εκδηλώσεις

- Ένα κουνέλι σε εγρήγορση θα έχει τα αυτιά του προς τα εμπρός ή τα αυτιά μπορεί να τοποθετηθούν πλευρικά.
- Η όρθια ουρά μπορεί να υποδηλώνει ενθουσιασμό ή προσμονή ή απειλή.
- Το τρέμουλο της ουράς μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια του φλερτ και συχνά συνοδεύεται από ψεκασμό ούρων και περιπρωκτικών αδένων



Συμπεριφορά κουνελιού - εκδηλώσεις

- Τα κουνέλια θα «χτυπήσουν» κλωτσώντας με τα πίσω πόδια τους όταν είναι θυμωμένα και ως συναγερμός για άλλα κουνέλια.
 - τεντωμένη όρθια στάση με την ουρά τεντωμένη και τραβηγμένα τα αυτιά προς τα πίσω, κάτι που δείχνει ετοιμότητα για επίθεση.
- Ένας σύντομος ήχος συριγμού ή ρουθουνίσματος υποδηλώνει επιθετικότητα
- Προσεκτικοί χειρισμοί καθώς ένα θυμωμένο κουνέλι είναι απρόβλεπτο (κλωτσώντας, δαγκώνοντας και ξύνοντας) και μπορεί να τραυματίσει τον χειριστή ή και τον εαυτό του.



Συμπεριφορά κουνελιού - εκδηλώσεις

- Είναι κοινωνικά ζώα
- Προσεκτικοί στην παρουσίαση νέου ζώου στην οικογένεια
- Εκδηλώνουν επιθετικότητα και είναι περισσότερο δύστροπα στην ενηλικίωση τους
- Η κοινωνικοποίηση τους στην 1^η εβδομάδα της ζωής τους συμβάλλει στην αποδοχή του ανθρώπου ή άλλων ζώων

Μη φυσιολογικές συμπεριφορές

- Οι μη φυσιολογικές / επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές
 - Κρύβεται στις γωνίες του κλουβιού
 - Δαγκώνει το κλουβί
 - Υπερβολική περιποίηση τριχώματος
 - Υπερκατανάλωση τροφής
 - Παιχνίδι με την παροχή νερού.

Διατροφή

- Τα οικόσιτα κουνέλια πρέπει να τρώνε και να αφοδεύουν συχνά και συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Ως φυτοφάγα, τα κουνέλια πρέπει να τρέφονται κυρίως με πράσινα φυλλώδη λαχανικά, σανό κατά βούληση και μικρή ποσότητα pellet.
- Τα ανθρωπινά φαγητά απαγορεύονται
 - Υδατάνθρακες και ζάχαρη προκαλούν σοβαρές παθολογικές καταστάσεις
- Τα κουνέλια πίνουν 50 έως 150 mL νερού ανά κιλό ΣΒ ανά ημέρα

Συνήθειες στάσεις, συμπεριφορές και φωνητικές εκδηλώσεις των κουνελιών

- Γουργούρισμα ή γουργούρισμα των δοντιών—Ελαφρύ και γρήγορο τρίξιμο και δόνηση των δοντιών καθώς τα μουστάκια τρέμουν - σημάδι ικανοποίησης.
- Oink ή κορνάρισμα—Ένας ήχος που γίνεται για να κερδίσει φαγητό ή προσοχή ή κατά τη διάρκεια της ερωτοτροπίας.
- Κλικ—Ένας χαρούμενος ήχος που ακούγεται συχνά μετά από μια ευπρόσδεκτη απόλαυση.
- Συριγμός ή ρουθούνισμα — Ρινικοί ήχοι που παράγονται από «ομιλητικά» κουνέλια. Όχι παθολογικοί επειδή είναι διακοπτόμενοι και διεγείρονται από την αλληλεπίδραση με το κουνέλι.
- Γκρίνια ή τσίριγμα—Ένας ενοχλητικός θόρυβος που προκαλείται όταν κάποιος παίρνει ένα κουνέλι που διστάζει να το χειριστούν. Γίνεται πιο συχνά από έγκυες. Παρόμοιο με το κλάμα ενός ανθρώπινου μωρού. σηματοδοτώντας πόνο και φόβο, όπως όταν το κουνέλι πιάνεται από ένα αρπακτικό.
- Chinning — Τριβή των υπογνάθιων αδένων σε άψυχα αντικείμενα και ανθρώπους για να ορίσει την περιοχή.

Συνήθειες στάσεις, συμπεριφορές και φωνητικές εκδηλώσεις των κουνελιών

- Σπρώξιμο με τη μύτη ή άκρο— Για να ωθήσει το χέρι ή το πόδι ενός ατόμου ή το κουνέλι μπορεί να τραβήξει το πόδι του παντελονιού για να σηματοδοτήσει την επιθυμία για προσοχή.
- Κούνημα κεφαλιού, τρέμουλο αυτιών, ρίγος σώματος—Τίναγμα του κεφαλιού ή του σώματος ως απόκριση σε μια ενοχλητική μυρωδιά ή ανεπιθύμητο χειρισμό.
- Αγκάλιασμα — Μπορεί να είναι μια σεξουαλική ή κοινωνική συμπεριφορά κατά την οποία ένα κουνέλι κυκλώνει ένα άλλο κουνέλι ή τα πόδια ενός ανθρώπου.
- Εύσιμο στο πάτωμα— Ένα κουνέλι μπορεί να χαράξει το πάτωμα με τα μπροστινά πόδια του για να τραβήξει την προσοχή ενός ατόμου ή να τον σηκώσουν.
- Παρουσίαση — Το κεφάλι εκτείνεται προς τα εμπρός με τα πόδια σφιγμένα κάτω από το σώμα και το πηγούνι τοποθετημένο στο πάτωμα για να παρουσιάζεται ως υποχείριο για τα χαιδεύματα από ανθρώπους ή για να αποδεχθεί άλλο κουνέλι.

Συνήθειες στάσεις, συμπεριφορές και φωνητικές εκδηλώσεις των κουνελιών

- Ισοπέδωση—Μια απόκριση φόβου κατά την οποία το κουνέλι ισοπεδώνει την κοιλιά του στο πάτωμα με τα αυτιά ακουμπισμένα στο κεφάλι. τα μάτια μπορεί να είναι διογκωμένα.
- Τρίξιμο των δοντιών—Ένα πιο αργό, πιο δυνατό τρίξιμο των δοντιών, που μερικές φορές παρατηρείται με διόγκωση των ματιών και συνήθως υποδηλώνει δυσφορία, πόνο ή ασθένεια.
- Ροχάλισμα ή γρύλισμα—Ένας προειδοποιητικός ήχος, που εμφανίζεται με επιθετικότητα ή φόβο και συχνά παρατηρείται με τα αυτιά στραμμένα στο κεφάλι και την ουρά προς τα πάνω.
- Απομόνωση—Ένα κουνέλι που συνήθως αναζητά την προσοχή από τους συντρόφους του αλλά και που απομονώνεται και είναι λιγότερο δραστήριο θα πρέπει να ελέγχεται για ασθένεια.
- Κλωτσιά—Εάν ένα κουνέλι αισθάνεται ανασφάλεια όταν το σηκώνουν θα κλωτσήσει βίαια σε μια προσπάθεια να ξεφύγει.
 - Τα οπίσθια άκρα πρέπει να υποστηρίζονται για να αποφευχθεί τραύμα στη σπονδυλική στήλη ή στα πόδια. Ένα κουνέλι πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα με το πίσω μέρος σε ένα κλουβί, προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματισμοί που προκαλούνται από τα λάκτισματα.